





Désignation : Funate Clos 10 Planche 22 Rang S Souche 2 Vigueur : 1 Date de Véraison: le 21.7.64 Date de Maturité: 18.8.64 +1 Pourriture: 0
GRAPPE: G - M - P - L - M - C. Pédoncule : L - W - C. BAIE : TG - G - M- P. 18 < 16 Bl. - Gr - Rs - Rg - N Charge: s 10 Saveur : S-m-ar-fox-herb s 2 1 disc. - sph. - (11) - Ov. s 34 Obov. - cyl. - fus. s 41 s 51 avec pépins - apyrène jus : inc. - coloré Miller: 6 1 2 3 4 5

tuntunlindi Tuntunlindi

> Funalie Vioquei Désignation : Clos 10 Planche 22 Rang S' souche & Vigueur : 2 Date de Véraison: 5.8.65 +2
>
> Date de Maturité 31.8.66 Pourriture : 0 4 GRAPPE : G - M - P - L - H - O Pédoncule : L - M - C. BAIE: TG - G - ME P. Bl. - Gr - Rs - Rg - (R.) Charge : s 13 Saveur : (s) - m - ar - fox - hor s 2 3 disc. - sph. - 611. - Ov. s 36 Obov. - cyl. - fus. s 42 s 54 avoc pépins - apyrène jus : inc. - coloré Miller (0 1 2 3 4 5

Funale DESIGNATION : CLOS 10 PLANCHE 22 RANG S' SOUCHE Z Vigueur : 1,5

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de véraison : 26-7-66 Date de maturité: 19966 + 6 Pourriture : Pédoncule : MC Millerandage : 0 GRAPPE: G - M - D: L - M - C. BAIE : TG - G - W - P. disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur: Bl - Gr - Rs - Rg - N. Saveur: (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s # 2 s 23 avec pépins - apyrène. s 44 s 53 Jus : E inc. - coloré.

Juntumlanda

1	! Hombre ! total								
:		27.3	31,3 !	! ! !	! ! !	!!!!	!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	
1 7	: 4	; 3 x	3 / !		!	!	!	<u>:</u>	1
	: 4	1 1	2 x !	!	1	!	1	į	1
1 3	1 5	! 3 . !	3 *!	!!	!	!	!	! !	!
	! 4	! ! !	2 < !	!	!	!	Į į	1	1
† 5 !	! 4	! 0 !	2 ^!	!	!	!	! ! ========	! ! ::::::::::::::::::::::::::::::::::	.===

\$ 6 30.365 +2

Année: 1966

Bmplacement . cl. 10 P 22 S2 Désignation Funale..........

dominal material material material and a second

tuntuuluutu.

	Monbre total	!							
		123	16-3						
1	! 4	! -	! 1						
2	! ! L ₁	! -	2 7	1066					
3	ili	2 4	1 3 *	Dle 16 \$3-1366					
4	h	-	1 /	1610					
5	14	2 ×	134	144					

Désignation: Funate

luntuuluut

VASSAL AD Planche 12 Côtés 2 Nº Souche † 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne 2 3 4134 - Gpanoul 4 - moyen 5 - globuleux 6.

41 32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 30 - blanc (7) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9)

. 44 25 - blanche O - fouves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées Oentièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 6.64

Nº ordre

+ 1 Juntunlanda

Désignation: Funate

VASSAL 10 Planche 22 côté S2 No souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 3.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3, révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Nauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.
 cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7
- 48 totalement () siller 2 partiellement 3.

(F) ROMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4.
 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral : gres 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Calvo 6.64

Nº ordre

+ 1 Juntumlandi

Désignation: Funate

Clos 10 Planche 22 Côté 52 Rang souche I 2 3 4 5

(F) RAFEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré D - à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3. ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte I - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 78 - Femelle 9.

Calvo 6.64

Funale

Désignation : Emplacement: 10. 2252 8.1

42 Juntumburti

FEUILLE ADULTE.

colonno

- petite 1 moyenne 2 grande 3. 34 -Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférioure : nervures : glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranéoux 7 duveteux 8 cotonnoux 9.
- limbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9. 35 -
 - Limbe: plan () en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmonté 5.
 - Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: unic 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Norvuros: Face supéricure: verte 1 point pétiolaire rouge 2/partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- 33 -Face inférioure : vorto 1 - partiellement rouge (3)entièrement rouge 4.
 - Couleur: vert jaune 1 vert franc (2) vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyen (2) court 3.
- 39 glabro 4 sétoux 5 velouté 6 sillon 7 partiollement8 -
- totalement 8.

 40 aranéeux duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
 - anglo pétiole/limbo : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3.
 - anglo pétiolo/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

Emplacement: 10 22 S 2 Désignation : Funale

42 duntuuluuti

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. 1/4 m

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédonculo herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la promière ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir (5)
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme : discorde 0 sphérorde 1 ellipsorde 2 ovorde 3 troncovoîde 4 - obovoîde 5 - cylindroîde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.
 - A ombilic persistant () non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière (3) irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7).
- 29 A jus incolore () coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpo charnue 6 juteuse (7) molle 8.
- 30 A saveur neutro 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicello long 1 moyenn2 court (3)
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur : verte 7 rouge 8 irrégulière 9:
- 32 A bourrelet évident (1) peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court (4) moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré (9)
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2.

Angel 864

```
Planche ..... coté 10.21.52 Rang ..... souche 12-3-4-5 -
                                  SARMENT DE VIGNE
               : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2).

: ramifié (†), peu ramifié (2).
Sarment
               : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
                : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

; glabre (2), à épines ou analogues (3), à peils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
Surface
                : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
                : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
 Villosité
                : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
 Noeuds
 : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
                  brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                : uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).
                 : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(3).
                 : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
 Yeux
                 : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
 Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). ; saillant (1), effacé (2).
                       : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                       : rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

+ 1 Juntonland

Calvo 12.65

```
Nº d'ordre: 0143-03... Désignation: Funcite...
Emplacement: 10 ples St vas.... Vign. .... vign.
8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - (3)
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 -(1)-(2)-(3)
14 - S. pét. (forme) . . . . . . . 1 - (2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . 0 - 1 - 2 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme \dots (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . . . . . 1 - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
              Direction : (1) - (2) - 3.
                                Domergne 69
              Médiane/Base : 6 - 7 - 8)
```

4 I